

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском,**

**Целинском, Песчаноконском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах.**

**Предписание**

**должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской  
области в Сальском, Целинском, Песчаноконском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском(с)  
районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,  
индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений**

№ 183 от «29» августа 2018г.

**Место выдачи предписания:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ковриновская средняя общеобразовательная школа Пролетарского района Ростовской области (МБОУ Ковриновская СОШ) - Ростовская область, Пролетарский район, х. Коврино, ул. Ленина, 55 а.

(фактический адрес выдачи предписания)

**Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица выдавшего предписание :**  
Дахно Елена Григорьевна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчаноконском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском(с) районах.

**Предписание выдано:** юридическому лицу – Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Ковриновская средняя общеобразовательная школа Пролетарского района Ростовской области (МБОУ Ковриновская СОШ) - Ростовская область, Пролетарский район, х. Коврино, ул. Ленина, 55 а. ИНН 6128007716, ОГРН 1026101505320 выданное Инспекцией МЧС России по Пролетарскому району

**Место нахождения:** 347542, Россия, Ростовская область, Пролетарский район, х. Коврино, ул. Ленина, 55а. **место фактического осуществления деятельности:** 347542, Россия, Ростовская область, Пролетарский район, х. Коврино, ул. Ленина, 55 а.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

**Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:** ст. ст. 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ; п.п. 3.8, 4.28, 6.8, 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

29.08.2018г. с 12-00 часов до 13-30 часов при проведении внеплановой (выездной) проверки в отношении юридического лица МБОУ Ковриновской СОШ, расположенного по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, х. Коврино, ул. Ленина, 55 а, за выполнением предложений предписания № 200 от 20.09.2017г. установлено, что не выполнены предложения по предписанию в полном объеме в установленные сроки в части п.1п.2;п.3;п.5 ;п.7настоящего предписания:

1. Не проведен ремонт крыши в МБОУ Ковриновской СОШ, что является нарушением ст. 24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.

2. Не произведена замена окон в зоне рекреации, (т.к. окна забиты пленкой, что не позволяет осуществлять режим проветривания, окна ветхие), что является нарушением п. 6.8, 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

3. Не проведен ремонт потолков в зоне рекреации на 2-м этаже, потолков в спортивном зале в раздевалке, в столовой, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

4. Не произведен ремонт отмостки по всему периметру школы, что является нарушением ст. 24 ФЗ № 52«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г., от 30.03.1999г., п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. Не расширена площадь теневого навеса в соответствии с санитарными правилами в ОДО ,что является нарушением п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей» (нужное подчеркнуть) **предлагаю:**

1. Провести ремонт крыши в МБОУ Ковриновской СОШ, что является нарушением ст. 24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.

Срок исполнения – 20.08.2019г.

2. Заменить окна в зоне рекреации, (т.к. окна забиты пленкой, что не позволяет осуществлять режим проветривания, окна ветхие) что является нарушением п. 6.8, 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок исполнения – 20.08.2019г.

3. Провести ремонт потолков в зоне рекреации на 2-м этаже, потолков в спортивном зале в раздевалке, в столовой что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок исполнения – 20.08.2019г.

4. Произвести ремонт отмостки по всему периметру школы что является нарушением ст. 24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. от 30.03.1999г., п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения – 20.08.2019г.

5. Расширить площадь теневого навеса в соответствии с санитарными правилами что является нарушением п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

Срок исполнения – 20.08.2019г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском(с) районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

20.08.2019г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дахно Е.Г. главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Ростовской области в Сальском,  
Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском,  
Орловском, Пролетарском(с) районах  
(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получил (а): « 29 »  
Директор МБОУ Ковриновской СОШ  
(руководитель (должностное лицо,  
юридического лица или индивидуальный  
предприниматель))

августа  
Евсеева

2018г.

Евсеева О.А.  
(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском,  
Песчаноконском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском(с) районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБОУ Ковриновская СОШ  
Ростовская область, Пролетарский район  
х. Коврино, ул. Ленина, 55 а.  
(место составления акта)

"29" августа 2018г.  
(дата составления акта)  
13 час. 50 мин  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица  
№ 570361

По адресу/адресам: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ковриновская средняя  
общеобразовательная школа Пролетарского района Ростовской области (МБОУ Ковриновская СОШ) -  
Ростовская область, Пролетарский район, х. Коврино, ул. Ленина, 55 а.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской  
области А.В. Конченко № 570361 от 16 июля 2018г.  
(наименование документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: юридического лица МБОУ Ковриновская  
СОШ  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"29" августа 2018г. с 12 час. 00 мин. до 13 час.30 мин. Продолжительность 1 час 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочих день / 1 час 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в  
Сальском, Целинском, Песчаноконском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ Ковриновской СОШ Евсева О.А., 28.08.2018г. в 09 ч. 10 мин *Евсева*

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости до проведения проверки - с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дахно Елена Григорьевна - главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Сальском, Целинском,  
Песчаноконском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

В качестве экспертов привлечены: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к  
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должности экспертов и/или  
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, номер(ы)  
свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ Ковриновской СОШ Евсева О.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой  
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными  
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

29.08.2018г. с 12-00 часов до 13-30 часов при проведении внеплановой (выездной) проверки в отношении юридического лица МБОУ Ковриновской СОШ, расположенного по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, с. Коврино, ул. Ленина, 55 а, за выполнением предложений предписания № 200 от 20.09.2017г. установлено, что не выполнены предложения по предписанию в полном объеме в установленные сроки в части п.1п.2;п.3;п.5 ;п.7настоящего предписания:

1. Не проведен ремонт крыши в МБОУ Ковриновской СОШ, что является нарушением ст. 24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.
2. Не произведена замена окон в зоне рекреации, (т.к. окна забиты пленкой, что не позволяет осуществлять режим проветривания, окна ветхие), что является нарушением п. 6.8, 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
3. Не проведен ремонт потолков в зоне рекреации на 2-м этаже, потолков в спортивном зале в раздевалке, в столовой, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
4. Не произведен ремонт отмостки по всему периметру школы, что является нарушением ст. 24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г., п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. Не расширена площадь теневого навеса в соответствии с санитарными правилами в ОДО, что является нарушением п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): запись сделана

Дахно Е.Г.

Евсеева ✓

Евсеева О.А.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отвечает (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении внеплановой, выездной проверки в отношении МБОУ Ковриновской СОШ № 570361 от 16.07.2018г.;
2. Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 200 от 20.09.2017г.
3. Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 183 от 29.08.2018г.

Подписи лица, проводившего проверку главный специалист-эксперт Дахно Е.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ Ковриновской СОШ Евсеева О.А.

(подпись лица, ознакомленного с актом проверки, должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“20” августа 2018г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском,  
Песчаноконском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском(с) районах.

701

(регистрационный номер дела)

**Протокол**

**об административном правонарушении совершенном юридическим лицом**

29 августа 2018г.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчаноконском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском(с) районах.

(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчаноконском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском(с) районах Е.Г.Данин

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

при осуществлении рассмотрения внеплановых мероприятий по надзору

осуществлений по контролю, материалов административного расследования, материалов поступивших от правоохранительных органов.

обнаружено следующее: 29.08.2018г. с 12-00 часов до 13-30 часов при проведении внеплановой (выездной) проверки в отношении юридического лица МБОУ Ковриновской СОШ, расположенного по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, х. Коврино, ул. Ленина, 55 а, за выполнением предписаний предписания № 200 от 20.09.2017г. установлено, что не выполнены предписания по предписанию в полном объеме и установленные сроки в части п.1п.2;п.3;п.5 ;п.7настоящего предписания:

1. Не проведен ремонт крыши в МБОУ Ковриновской СОШ, что является нарушением ст. 24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.
2. Не произведена замена окон в зоне рекреации, (т.к. окна забиты пленкой, что не позволяет осуществлять режим проветривания, окна ветхие), что является нарушением п. 6.8, 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Не проведен ремонт потолков в зоне рекреации на 2-м этаже, потолков в спортивном зале в раздевалке, в столовой, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Не произведен ремонт отмостки по всему периметру школы, что является нарушением ст. 24 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г., от 30.03.1999г., п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. Не расширена площадь теневого навеса в соответствии с санитарными правилами в ОДО что является нарушением п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Вышеуказанное является нарушением: ст.ст. 11, 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ; п.п.3.8;4.28; 6.8, 6.10, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Дата, время и место обнаружения административного правонарушения, излагаются выявленные административные правонарушения и нарушенные нормативные акты законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при наличии свидетелей указывается их ф.и.о. и адрес места жительства)

Чем подтверждается следующими документами: акт проверки № 570361 от 29.08.2018г.

Составляется в соответствии со следующими факт выявленного правонарушения: должностная инструкция лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, результаты лабораторных или инструментальных исследований, акт обследования либо акт по результатам проверки по контролю

Юридический адрес: 347542, Россия, Ростовская область, Пролетарский район, х. Коврино, ул. Ленина, 55 а  
Фактический адрес: 347542, Россия, Ростовская область, Пролетарский район, х. Коврино, ул. Ленина, 55 а  
Банковские реквизиты: ИНН 6128007716, ОГРН 1026101505320, Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону  
р.сч. 40701810060151000002, БИК 046015001, ОКПО 53521226, КПП 612801001

Свершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

При составлении протокола установлены/не установлены обстоятельства смягчающие или отягчающие административную ответственность юридического лица, в отношении которого возбуждено дело

(указаны обстоятельства, если таковые имеются, финансовое положение, сведения о привлечении к административной ответственности в течение срока действия настоящего административного протокола и др.)

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в присутствии законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ковриновской средней общеобразовательной школы Пролетарского района Ростовской области (представитель – директор МБОУ Ковриновской СОШ Евсева О.А.)

(фамилия, И.П.О., документ подтверждающий полномочия, его реквизиты)  
которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2 и 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Евсева ✓ (подпись)

с участием переводчика не требуется у Евсева (подпись)

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 17.7, 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях \_\_\_\_\_ (подпись)

с участием защитника не требуется у Евсева (подпись)

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 17.7, 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях \_\_\_\_\_ (подпись)

составил настоящий протокол об административном правонарушении.

Протокол мною прочитан/переведен мне на язык ✓ Евсева

Записано правильно, дополнений и замечаний не поступило/поступило (ненужное вычеркнуть) ✓ Евсева

(если имеются, то какие именно)  
обязав/я представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу: ✓ Евсева на основании устного

Представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу ✓ Евсева (подпись) Евсева О.А. (инициалы и фамилия)

Переводчик \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

Защитник \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

Служивый специалист-женер территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

(каждому лицу, составившего протокол) Е.Г. Дахно (подпись) Е.Г. Дахно (инициалы и фамилия)

Копию настоящего протокола получила «29» августа 2018г. ✓ Евсева (подпись) Евсева О.А. (инициалы и фамилия)

17.10.2018

Поступ. в банк плат.

17.10.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 402961

17.10.2018

Дата

Вид платежа

01

Сумма  
прописью

Десять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 6128007716	КПП 612801001	Сумма	10000-00		
УФК по Ростовской области (МБОУ КОВРИНОВСКАЯ СОШ)		Сч. №	40701810060151000002		
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ г. Ростов-на-Дону		БИК	046015001		
Банк плательщика ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ г. Ростов-на-Дону		Сч. №			
Банк получателя ИНН 6167080043		КПП 616701001	Сч. №	40101810400000010002	
УФК по Ростовской области (Управление Роспотребнадзора по Ростовской области л/с 04581788120)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз.пл.		Очер. плат.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель	14111628000016000140	60650000	ТП	0	701
					29.08.2018
					ШТ
(00000000000000000853) уплата иных платежей - административный штраф, согласно протокола 701 от 29.08.18г. НДСнет.					

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по  
Ростовской области

17.10.2018

ПРОВЕДЕНО

Т.И. Атаянц